Nagra CCR (Gravador) / (Transmissor)

Ultra-mini gravador de audio flexivel ou transmissc



DESCRIÇÃO

- O Transmissor Nagra CCT oferece diversas características surpreendentes, similares ao do gravador
- Transmissão de áudio ao vivo em tempo real em banda FM.
- O gravador Nagra CCR construído em formato camuflado pode ser escondido em quase qualquer lu

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NAGRA CCR E NAGRA CCT

Consistencia	Plástico flexível laminado

Tipo de bateria interna	Polímero de lítio
Vida útil da bateria interna	Até 23 horas (CCR); 2-6 horas (CCT)
Bateria em standby	>2 messes
Entrada de áudio	Microfone mono interno
Faixa de temperatura operacional	–20˚C to +60˚C (23˚F a 14 em temperaturas acima
Dimensões	85 x 54 x 1.5 mm (3¼ x 2
Peso	5 g

GRAVADOR NAGRA CCR

Capacidade da memória interna	4 GB
Formato de gravação	Áudio digital Linear PCM
Tempo máximo de gravação	24 horas
Frequência de amostragem	24 kHz
Comprimento de palavra Digital	16 bit
Gama Dinâmica	100 dB SPL para gravação de 0 dB FS
Frequência de resposta	20 Hz a11.5 kHz (-3 dB)

TRANSMISSOR NAGRA CCT

Banda de frequência	VHF 138 - 174 MHz
Separação de canais	12.5 kHz
Tipo de modulação	Banda FM estreita

Potência R.F	Passos de -2 dBm (0.6 mW) até +13 dBm (2
Faixa de operação	Mínimo 100m de campo aberto (Potência r

DOCKING STATION - ESTAÇÃO DE ACOPLAMENTO

Dimensões	170 x 120 x 30 mm (6.7 x 4.7 x 1.18") L x A X P (Nagra CCR-DS) 170 x 120 x 80 mm (6.7 x 4.7 x 3.1") L x A X P (Nagra CCR-DS-2)
Peso	500g (17.6 oz) (Nagra CCR-DS) 675g (23.8 oz) (Nagra CCR-DS-2)
Requisitos de alimentação	USB 5V ou cabo Jack 9-16V DC, 2W

CARREGADORES

Tempo de carregamento	90 minutos
Requisitos de alimentação	500g (17.6 oz) (Nagra CCR-DS) 675g (23.8 oz) (Nagra CCR-DS-2)
Requisitos de alimentação	USB 5V ou cabo Jack 9-16V DC (Nagra CC carregador de carro) Cabo Jack 9-16V DC, 2W (Nagra MCC multi carregad

ULTRA-MINIATURA E ESCAMOTEÁVEIS

O Gravador CCR e o transmissor CCT são dispositivos monofônicos de áudio de dimensões de ultra-miniat
a um laminado de plástico, que estão em forma de um cartão de crédito, com as mesmas dimensões exte

Os cartões incluem uma bateria recarregável embutida de polímero de lítio (LiPo), microfone omnidirecion
por um sistema de detecção de um portal de aeroporto padrão, e não serão afetados pelos raios-X ou pel

LONGA AUTONOMIA

A Bateria interna irá ligar o gravador CCR para no maxímo 24 horas, No transmissor CCT irá ligar de 2 a 6 ho
Os temporizadores internos podem ser programados para operar os dispositivos antecipadamente para vá

QUALIDADE DE AUDIO EXCEPCIONAL

A qualidade de áudio de ambos os dispositivos é excepcional. O CCR grava áudio PCM de 16 bits a uma fre
de 12 kHz. O design do pré-amplificador e a implementação são totalmente de próprio desenvolvimento d
transmissão profissionais. Mesmo quando o equipamento for colocado em um bolso da camisa ou em uma
microfone pré-amplificador inclui um poderoso sistema ALC oferecendo qualidade de áudio excepcional. O
manuseio, e o ajuste de ganho reprodução digital oferecido pelo software NagraCCRCom dá ainda maior c
ser apagados até que tenham sido copiadas, e não podem ser acessadas a não ser através da estação dec
gravações.

FÁCIL DE OPERAR

O CCR e CCT são ativados através de um único botão de flexão montado no laminado do cartão, ou através
interno programável dá vários diferentes indicadores operacionais, e pode ser desativado, caso desejado.

1. Ligar/Desligar. área botão flexível
2. Indicação Ligar LED
3. Conexões de ouro para ancoragem, leitura e recarregar a bateria
4. Furos de microfone: Diâmetro (50 microns) são comparados com um fio de cabelo humano (veja alar
5. Bateria de lítio-polímero
6. Ligar/Desligar área de botão flexível
7. 4 GB de memoria (CCR)
8. Microfone Silicone

TRANSMISSOR NAGRA CCT FM

O Nagra CCT oferece muitas das mesmas características do Nagra CCR. Idênticas em termos físicos, ele us
comunicação igual ao do Nagra CCR. A diferença é que o Nagra CCT é do tamanho de ultra-miniatura com
transmissão line-of-sight para mais de 100 metros de distancia e uma duração de execução de 2 a 6 horas
ágil e pode ser operada de 138 a 174 Mhz, em passos de 12,5 kHz.

O áudio pode ser recebido em um receptor FM padrão usado comumente ans organizações de aplicação
impressos com desenhos personalizados ou podem ser usado adesivos destacáveis

ESTAÇÕES DE ACOPLAMENTO

Estações de acoplamento são necessários para a programação de cartões e recuperação de áudio a partir
estação de acoplamento da Nagra CCR-DS tem um slot para um único cartão, enquanto o Nagra CCR DS-
equipados com dois LEDs que mostram o carregamento da bateria interna e o acesso ao cartão.

SOFTWARE NAGRA CCRCOM

O programa CCRCom PC (Windows XP e Windows 07/08, de 32 e de 64 bits) usado para se comunicar cor
ligações semelhantes de um cartão de crédito de conexões padrões de ouro, usados por máquinas bancá
totalmente automática.

Parâmetros como temporizadores, VOX, botão, funções do LED e as senhas podem ser programados para
nome do arquivo, tamanho e certificação de autenticidade também podem ser definidos. O programa inco
gravações CCR.

CARREGADORES DE CARTÃO

O Nagra CCR-MCC é um carregador como tambem uma unidade de armazenamento para 5 cartões, tanto
para envio imediato. O Nagra CCT-CC é UM modelo de carregador para um único cartão para operações e

1. Nagra CCR-DS docking station (Estação de acoplamento)
2. Nagra CCR-DS-2 estação de acoplamento com dois slots adicionais para recarregar cartões.
3. Exemplos de cartões impressos
4. Nagra CCT-CC carregador de um único cartão
5. Nagra CCR-MCC estação de carregamento para 5 unidades de cartões

Todos os direitos reservados 2017 | Ormax tecnologia em segurança